







1 Модуль видеоаналитики Domination "Распознавание лиц"



Модуль «Распознавание лиц» предназначен для определения личности человека по чертам его лица. Точность распознавания достигает 99% при установке камеры на входной группе. Цена на модули указана без НДС.

Наименование		Технические характеристики	Цена, руб.
Ключ защиты для распознавания лиц Domination		Ключ защиты для модуля видеоаналитики "Распознавание лиц" Domination	6 720
Модуль видеоаналитики "Распознавание лиц" Domination		Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет распознавать лица людей и заносить их в базу для дальнейшего поиска.	39 950
Модуль видеоаналитики «Распознавание лиц 3D» Domination		Интеллектуальный модуль видеоаналитики «Распознавание лиц 3D» предназначен для распознавания лица живого пользователя. Система позволяет определять живость человека по поведению и заданным характеристикам лица. Анализируется набор параметров, которые убеждают нас в подлинности распознанного лица человека в кадре. Если вдруг человек попытается вместо своего лица показать в камеру снимок или видеозапись на смартфоне с другим лицом, то модуль определит это и доступ будет заблокирован. Для работы требуется модуль "Распознавание лиц"	9 900
Модуль видеоаналитики «Подсчет уникальных посетителей» Domination		Использование модуля видеоаналитики «Подсчет уникальных посетителей» Domination поможет получить объективные данные о посетителях, чтобы принимать управленческие решения в области маркетинга, развития и HR.	29 990
Модуль видеоаналитики «Распознавание пола, возраста, эмоций» Domination		Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет по лицу определять пол, возраст и эмоции человека. Может применяться совместно с модулем "Подсчета уникальных посетителей" для демографического анализа посетителей.	9 900
Лицензия Domination на поиск по базе до 10 лиц		Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 10 человек.	9 750
Лицензия Domination на поиск по базе до 100 лиц		Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 100 человек.	32 500
Лицензия Domination на поиск по базе до 500 лиц		Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 500 человек.	87 750
Лицензия Domination на поиск по базе до 1000 лиц		Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 1000 человек.	146 250
Лицензия Domination на поиск по базе до 3000 лиц		Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 3000 человек.	243 750
Лицензия Domination на поиск по базе до 5000 лиц		Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 5000 человек.	325 000

Лицензия Domination на поиск по базе до 10000 лиц		Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 10000 человек.	446 875
Лицензия Domination на поиск по базе до 35000 лиц		Лицензия приобретается для модуля видеоаналитики Domination "Распознавание лиц". Позволяет осуществлять поиск по базе с лицами до 35000 человек.	594 500



2 Распознавание автомобильных номеров

Модуль видеоаналитики Domination "Распознавание автомобильных номеров"

Наименование		Технические характеристики	Цена, руб.
Модуль видеоаналитики "Распознавание автомобильных номеров" Domination		Интеллектуальный модуль видеоаналитики «Распознавание автомобильных номеров» Domination предназначен для распознавания государственных регистрационных номеров автомобилей. Позволяет определять направление движения автомобиля, фиксировать автомобили с неразличимым номерным знаком и без него. Все события фиксации автомобиля сохраняются в базу данных с привязкой к номерному знаку авто. Позволяет распознавать номер автомобиля при скорости движения авто до 150 км/ч. *для работы требуется ключ защиты. Позволяет выгружать отчет в формат xml.	27 990
Ключ защиты для распознавания номеров Domination		USB-ключ защиты, необходим для активации модуля видеоаналитики "Распознавание автомобильных номеров"	2 160






3 Распознавание номеров ЖД-вагонов












Модуль видеоаналитики Domination "Распознавание номеров ЖД-вагонов"

Наименование		Технические характеристики	Цена, руб.
Ключ защиты для модуля видеоаналитики распознавание номеров ЖД-вагонов Domination		USB-ключ защиты, необходим для активации модуля видеоаналитики "Распознавание автомобильных номеров"	2 160
Модуль видеоаналитики «Распознавание номеров ЖД-вагонов, базовый канал» Domination		Модуль видеоаналитики обеспечивает автоматическую регистрацию и распознавание номеров для всех типов локомотивов, грузовых вагонов, платформ, цистерн и тд.	166 000

4 Модули видеоаналитики Domination

Предназначены для обработки и анализа видеоизображения с камер, подключенных к видеосерверам Domination.

Наименование		Технические характеристики	Цена, руб.
Ключ защиты для аналитики Domination		USB-ключ защиты, необходим для активации программных модулей аналитики.	1 700
Модуль развертки Fish Eye камер Domination		Бесплатный модуль развертки Fish Eye видеокамер. Работает с любыми Fish Eye камерами. Встроен в ПО Domination Client.	Бесплатно
Модуль видеоаналитики «Контроль активности оборудования» Domination		Интеллектуальный модуль видеоаналитики «Контроль активности оборудования» предназначен для контроля активности оборудования в указанной зоне.	2 500
Модуль видеоаналитики «Детектор огня» Domination		Модуль обнаружит огонь в области видимости камеры и оповестит об этом оператора видеонаблюдения. Детектор огня используется как вспомогательное средство контроля объектов на наличие возгорания. Не заменяет стандартные датчики огня, но имеет некоторое преимущество перед ними в более быстром обнаружении огня, до 30 секунд с начала возгорания.	1 950
(Не выписывать!) Модуль видеоаналитики «Детектор дыма» Domination		Модуль обнаружит дым в области видимости видеокамеры и оповестит об этом оператора видеонаблюдения. Кадры с присутствием задымленности фиксируются в клиенте Domination как тревожное событие. События записываются в архив видеосервера для быстрого поиска при расследовании инцидента.	1 950






Модуль видеоаналитики «Вторжение в зону» Domination		Модуль предназначен для определения объектов, пересекающих границу контролируемой зоны, и уведомления оператора об этом событии.	2 950
Модуль видеоаналитики «Детектор периметра и пересечение линии» Domination		Для охраны периметра, контроля прохода или проезда с учетом направления движения. Возможность задать размер объекта. Выборка событий пересечения в архиве видеосервера. До четырех линий произвольной формы на один канал.	950
Модуль видеоаналитики «Контроль скорости и направления» Domination		Модуль предназначен для определения объектов, чья скорость движения отклоняется от нормы заданной на определенном участке движения. Модуль отслеживает траекторию перемещения объекта и определяет его скорость движения.	4 950
Модуль видеоаналитики «Оставленные и забранные предметы» Domination		Модуль предназначен для выявления оставленных или забранных предметов, в поле зрения камеры. Использование модуля поможет обеспечить дополнительную безопасность на объекте, предотвратить кражи на охраняемых территориях, оповестить оператора о предметах, представляющих опасность.	2 950
Модуль аналитики «Подсчет посетителей» Domination		Подсчет посетителей с учетом направления движения. Объект будет подсчитан, только если он полностью вышел из зоны обзора камеры.	3 950
Модуль видеоаналитики «Контроль наличия маски» Domination		Интеллектуальный модуль видеоаналитики «Контроль наличия маски» предназначен для отслеживания людей без защитных масок, а так же для фиксации лиц таких людей. Для работы требуется аппаратный ключ защиты	Бесплатно
Модуль видеоаналитики «Детектор скрытого лица» Domination		Использование модуля видеоаналитики «Детектор скрытого лица» Domination поможет выявить случаи умышленного скрытия лица (лицо в маске, лицо скрытое воротником и кепкой, лицо скрытое очками и шляпой) и своевременно оповестить службу безопасности о подозрительном человеке. Интеллектуальный модуль видеоаналитики «Детектор скрытого лица» предназначен для фиксации сокрытия лица человека и отправки уведомления об этом событии на пост охраны.	5 000
Модуль видеоаналитики «Детектор человека» Domination		Использование детектора человека Domination поможет обеспечить дополнительную безопасность на объекте, предотвратить кражи на охраняемых территориях, оповестить оператора о нахождении человека в запрещенных зонах. Интеллектуальный детектор человека предназначен для определения наличия человека в кадре видеозаписи. Работает на основе использования классификатора и объединения определенных людей с помощью трекинга.	950
Модуль аналитики «Тепловые карты» Domination		Позволяет определить на изображении с камеры участки, на которых была зафиксирована наибольшая активность движения. На изображении с камеры выделяются те участки, где интенсивности движения была больше за указанный промежуток времени.	3 950
Модуль видеоаналитики «Детектор лиц» Domination		Определение и фиксация лиц в кадре. Панель накопления лиц для визуального контроля оператором. По клику на изображение переход на видеозапись данного события из архива.	950
Модуль аудиоаналитики «Детектор громкого звука» Domination		Позволяет отслеживать громкие звуки, такие как крик, взрыв, выстрел, биеие стекла, падение большого предмета. Оповещает об этом событии оператора видеонаблюдения и записывает событие в архив видеосервера.	2 950

5 IP видеосерверы Domination

4.1 Серия Domination IP MDR

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 800 Мбит/с. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер Распределенная система записи Domination MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android.

Наименование	Технические характеристики	Цена, руб.
--------------	----------------------------	------------

Видеосервер Domination IP-9-4-MDR		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 9 Количество аудиоканалов: До 9 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	63 000
Видеосервер Domination IP-16-4-MDR		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 16 Количество аудиоканалов: До 16 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	84 000
Видеосервер Domination IP-24-4-MDR		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 24 Количество аудиоканалов: До 24 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	108 000
Видеосервер Domination IP-32-4-MDR		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	132 000
Видеосервер Domination IP-24-12-MDR		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 24 Количество аудиоканалов: До 24 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	153 000
Видеосервер Domination IP-32-12-MDR		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	177 000
Видеосервер Domination IP-48-12-MDR		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	201 000







4.2 Серия Domination IP MDR PLUS

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 1600 Мбит/с. 4 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IPкамер. Распределенная система записи Domination MDR. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений. Бесплатный клиент под iOS и Android.

Наименование	Технические характеристики	Цена, руб.
Видеосервер Domination IP-32P-12-MDR	 IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	246 000
Видеосервер Domination IP-48P-12-MDR	 IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	270 000
Видеосервер Domination IP-64P-12-MDR	 IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 64 Количество аудиоканалов: До 64 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	310 000
Видеосервер Domination IP-80P-12-MDR	 IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 80 Количество аудиоканалов: До 80 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	350 000
Видеосервер Domination IP-96P-12-MDR	 IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 2 года, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 96 Количество аудиоканалов: До 96 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	390 000





4.3 Серия Domination IP Hot Swap












Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 800 Мбит/с. 2 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. Функция «горячей замены» жестких дисков. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений.

Наименование		Технические характеристики	Цена, руб.
Видеосервер Domination IP-16-4-HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 16 Количество аудиоканалов: До 16 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	104 000
Видеосервер Domination IP-24-4-HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 24 Количество аудиоканалов: До 24 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	128 000
Видеосервер Domination IP-32-4-HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	152 000
Видеосервер Domination IP-24-12-HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 24 Количество аудиоканалов: До 24 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	200 000
Видеосервер Domination IP-32-12-HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	224 000
Видеосервер Domination IP-48-12-HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 800 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	248 000

4.4 Серия Domination IP Hot Swap PLUS

Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 1600 Мбит/с. 4 сетевые платы. Поддержка аудиоканалов IP-камер. Поддержка поворотных IP-камер. Распределенная система записи Domination MDR. Функция «горячей замены» жестких дисков. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений.

Наименование		Технические характеристики	Цена, руб.
Видеосервер Domination IP-32P-16-HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19"	311 000
Видеосервер Domination IP-32P-12-HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	262 000
Видеосервер Domination IP-32P-24-HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19"	367 000
Видеосервер Domination IP-48P-12-HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	286 000

Видеосервер Domination IP-48P-16- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19"	335 000
Видеосервер Domination IP-48P-24- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 48 Количество аудиоканалов: До 48 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19"	391 000
Видеосервер Domination IP-64P-12- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 64 Количество аудиоканалов: До 64 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	326 000
Видеосервер Domination IP-64P-16- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 64 Количество аудиоканалов: До 64 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19"	375 000
Видеосервер Domination IP-64P-24- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 64 Количество аудиоканалов: До 64 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19"	431 000
Видеосервер Domination IP-80P-12- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 80 Количество аудиоканалов: До 80 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	366 000
Видеосервер Domination IP-80P-16- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 80 Количество аудиоканалов: До 80 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19"	415 000
Видеосервер Domination IP-96P-12- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 96 Количество аудиоканалов: До 96 Количество мест для HDD: До 12 Способ установки: В стойку 19"	406 000
Видеосервер Domination IP-96P-16- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 96 Количество аудиоканалов: До 96 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19"	455 000
Видеосервер Domination IP-96P-24- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 96 Количество аудиоканалов: До 96 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19"	511 000
Видеосервер Domination IP-128P-16- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 128 Количество аудиоканалов: До 128 Количество мест для HDD: До 16 Способ установки: В стойку 19"	535 000
Видеосервер Domination IP-128P-24- HS		IP видеосервер Domination с предустановленной ОС Domination linux, полная гарантия 5 лет, технология записи MDR, формат поддерживаемого видео H.265 H.264 MJPEG, скорость записи До 1600 МБит/с Количество видеоканалов: 128 Количество аудиоканалов: До 128 Количество мест для HDD: До 24 Способ установки: В стойку 19"	591 000

4.5 Серия Domination IP Hot Swap PLUS Rezerv





Полностью готовое решение под ОС Linux. Разрешение записи для IP-камер — без ограничений, зависит от IP-камеры. Скорость записи к/с — без ограничений, зависит от IP-камеры. Входящий поток до 1600 Мбит/с. 4 сетевые платы. Резервный блок питания. Поддержка поворотных IP камер. Распределенная система записи Domination MDR. Функция «горячей замены» жестких дисков. В комплекте с сервером поставляется клиентское ПО Domination под ОС Windows для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination. Количество удаленных рабочих мест — без ограничений.

Наименование	Технические характеристики	Цена, руб.
--------------	----------------------------	------------

6 Гибридные видеосерверы Domination

5.1 Серия Domination Hybrid MDR

Видеосервер Domination серии Hybrid MDR — это полностью готовое решение под ОС Linux. Возможность подключения в зависимости от модификации до 16 аналоговых камер и ДОПОЛНИТЕЛЬНО до 16 IP камер. Поддерживаемые форматы для аналоговых камер: AHD/HDCVI/TVI/CVBS. Поддерживаемые кодеки для IP-камер: H.265, H.264, MJPEG. Разрешение для аналоговых камер (основной поток): 1920x1080. Разрешение для IP-камер (основной поток): без ограничений, зависит от IP-камеры. Минимальное разрешение для аналоговых камер (второй поток): 320x240. Минимальное разрешение для IP-камер (второй поток): зависит от IP-камеры.

Наименование		Технические характеристики	Цена, руб.
Видеосервер Domination Hybrid-16-MDR		Количество видеоканалов: 16 Количество аудиоканалов: До 16 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	95 029
Видеосервер Domination Hybrid-16-IP4-MDR		Количество видеоканалов: 20 Количество аудиоканалов: До 20 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	108 452
Видеосервер Domination Hybrid-16-IP9-MDR		Количество видеоканалов: 25 Количество аудиоканалов: До 25 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	125 232
Видеосервер Domination Hybrid-16-IP16-MDR		Количество видеоканалов: 32 Количество аудиоканалов: До 32 Количество мест для HDD: До 4 Способ установки: В стойку 19"	148 723

7 Сервер видеоаналитики Domination

Протестированный и сертифицированный процессорный блок для установки программных модулей аналитики Domination под ОС Windows 10.

Наименование		Технические характеристики	Цена, руб.
Блок системный Domination СБ-СВА-422-2U-PRO		Модули видеоаналитики приобретаются отдельно. Обработка до 21 канала видеоаналитики. * точное количество модулей уточнять по телефону 88007002095 Способ установки: В стойку 19" Операционная система: Windows® 10 Pro	85 000
Блок системный Domination СБ-СВА-622-2U-PRO		Модули видеоаналитики приобретаются отдельно. Обработка до 32 каналов видеоаналитики. (До 6 каналов распознавания лиц* точное количество модулей уточнять по телефону 88007002095) Способ установки: В стойку 19" Операционная система: Windows® 10 Pro	90 000
Блок системный Domination СБ-СВА-822-2U-PRO		Модули видеоаналитики приобретаются отдельно. Обработка до 42 каналов видеоаналитики. (До 8 каналов распознавания лиц* точное количество модулей уточнять по телефону 88007002095) Способ установки: В стойку 19" Операционная система: Windows® 10 Pro	95 000
Блок системный Domination СБ-СВА-122-3U-PRO		Модули видеоаналитики приобретаются отдельно. Обработка до 92 каналов видеоаналитики. (До 18 каналов распознавания лиц)* точное количество модулей уточнять по телефону 88007002095 Способ установки: В стойку 19" Операционная система: Windows® 10 Pro	394 900
Блок системный Domination СБ-СВА-W21-1U-PRO		Модули видеоаналитики приобретаются отдельно. Только для распознавания лиц, до 40 каналов. Способ установки: В стойку 19" Операционная система: Windows® 10 Pro	480 000


8 Удаленное рабочее место (UPM) Domination

Протестированный и сертифицированный процессорный блок с предустановленным клиентским ПО Domination под ОС Windows. Предназначен для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination по сети. Основные технические характеристики: гарантированное одновременное отображение 64 IP-камер при использовании второго потока разрешением 640x480, 25 к/с в формате H264 по каждой

Наименование		Технические характеристики	Цена, руб.
--------------	--	----------------------------	------------

Блок системный Domination СБ-УРМ-G22-2U-НМ (УРМ2-2U)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Home	107 026
Блок системный Domination СБ-УРМ-G24-2U-НМ (УРМ4-2U)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Home	118 923
Блок системный Domination СБ-УРМ-G22-2U-PRO (УРМ2-2U PRO)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Professional	116 941
Блок системный Domination СБ-УРМ-G24-2U-PRO (УРМ4-2U PRO)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Professional	124 773
Блок системный Domination СБ-УРМ-G22-MT-НМ (УРМ2)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Home	95 127
Блок системный Domination СБ-УРМ-G24-MT-НМ (УРМ4) на 4 монитора		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Home	106 668
Блок системный Domination СБ-УРМ-G28-MT-НМ (УРМ8) подключение 8 мониторов		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 8 Операционная система: Windows® 10 Home	142 483
Блок системный Domination СБ-УРМ-G22-MT-PRO (УРМ2 PRO)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Professional	99 392
Блок системный Domination СБ-УРМ-G24-MT-PRO (УРМ4 PRO) на 4 монитора		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Professional	112 517
Блок системный Domination СБ-УРМ-G28-MT-PRO (УРМ8) Domination		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 8 Операционная система: Windows® 10 Professional	160 033

9 Сопутствующие товары для Domination

Наименование	Технические характеристики	Цена, руб.
Направляющие телескопические SR159 (для серверов 4MDR, 12MDR, 12HS REV1, Hybrid) Domination	 Телескопические направляющие для всех моделей видеосерверов Domination.	3 396

10 Удаленное рабочее место (УРМ) Domination со встроенной аналитикой

протестированный и сертифицированный процессорный блок с предустановленным клиентским ПО Domination под ОС Windows. Список предустановленных модулей видеоаналитики:

- Контроль наличия маски
- Детектор огня
- Детектор дыма
- Детектор периметра и пересечения линии
- Вторжение в зону
- Контроль скорости и направления
- Оставленные и забранные предметы
- Подсчет посетителей
- Тепловые карты движения
- детектор скрытого лица
- Детектор человека
- Детектор громкого звука
- Детектор лиц

Из предустановленного списка модулей видеоаналитики, возможно запустить одновременно любые 4 модуля для обработки

Наименование		Технические характеристики	Цена, руб.
Блок системный Domination СБ-УРМ-G22i-2U-НМ (УРМ2-2U)		Системный блок с предустановленным ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Home	128 842
Блок системный Domination СБ-УРМ-G22i-2U-PRO (УРМ2-2U PRO)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Professional	138 757
Блок системный Domination СБ-УРМ-G22i-MT-НМ (УРМ2)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Home	116 943
Блок системный Domination СБ-УРМ-G22i-MT-PRO (УРМ2 PRO)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 2 Операционная система: Windows® 10 Professional	121 208
Блок системный Domination СБ-УРМ-G24i-2U-НМ (УРМ4-2U)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Home	140 739
Блок системный Domination СБ-УРМ-G24i-2U-PRO (УРМ4-2U PRO)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: В стойку 19" Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Professional	146 589
Блок системный Domination СБ-УРМ-G24i-MT-НМ (УРМ4)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Home	128 484
Блок системный Domination СБ-УРМ-G24i-MT-PRO (УРМ4 PRO)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 4 Операционная система: Windows® 10 Professional	134 333
Блок системный Domination СБ-УРМ-G28i-MT-НМ (УРМ8)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 8 Операционная система: Windows® 10 Home	164 299
Блок системный Domination СБ-УРМ-G28i-MT-PRO (УРМ8)		Системный блок с предустановлены ПО Domination Client и встроенными модулями видеоаналитики Domination Способ установки: Настольная Количество мониторов: До 8 Операционная система: Windows® 10 Professional	181 849